

SUSTAINALUBE

WATER SOLUBLE LUBRICANTS WITHOUT ECOTOXICITY



ECOLUBE Saw chain Handheld

2211-01

Produktblad ECOLUBE Saw chain Handheld

Beskrivning

ECOLUBE Saw chain Handheld är ett vatten- och glycerolbaserat smörjmedel med hög prestanda särskilt framtagen för smörjning av svärd och kedjor i motorsågar.

Glycerol är en biprodukt från framställning av biodiesel och är godkänd som tillsats i livsmedel.

Egenskaper

ECOLUBE Saw chain Handheld innehåller förutom vatten och glycerol även särskilda tillsatser för att minska nötning av svärd och kedja. Produkten har goda flytegenskaper i ett brett temperaturområde och kan användas ned till ca -30°C. De ingående komponenterna är särskilt utvalda för att minimera påverkan på människa och miljö.

Fördelar

- Goda smörjande egenskaper - förbrukningen är jämförbar eller lägre jämfört med traditionella biobaserade sågkedjesmörjmedel.
- Vattenlöslig – lätt att hålla maskin och utrustning ren och ingen oljedimma kring maskinen.
- Lagringsbeständig även i maskin.
- Skonsam mot människa och miljö.

Rekommendation

Vid byte från en oljebaserad produkt till ECOLUBE Saw chain Harvester Winter rekommenderar vi att systemet sköljs igenom med diesel innan systemet fylls upp med ECOLUBE Saw chain Harvester.

Typical data

Egenskap	Testmetod	Resultat
Densitet	ASTM D 1298	1.10 g/mm ³
Viskositetsklass	ISO VG	VG 100
Flampunkt	ASTM D 92	över 200 °C
Lägsta flytttemperatur	ASTM D 97	-38 °C
Lätt biologiskt nedbrytbar	OECD 301F	över 90%
Viskositetsindex	ASTM D2270	125